Grabando
Usted está viendo la pantalla de Luis Sánchez Guillén
Opciones de vista
Un participante ha habilitado los subtítulos ocultos
¿Quién puede ver esta transcripción? Grab...
Vista

CONCLUSIONES

- CONTROL SEPSIS determina evolución
- RESECCIÓN CON PRINCIPIOS ONCOLÓGICOS
  - Puede tener resultados similares CCR no perforado
  - Anastomosis primaria si las condiciones lo justifican – resultados comparables
  - Estoma derivativo/terminal
- CONSIDERAR LA NECESIDAD DE TERAPIA ADYUVANTE
- CIRUGÍA DE CONTROL DE DAÑOS EN PACIENTE INESTABLE

Augusto García Villanueva
Luis Sánchez Guillén
Francisco Blanco Antona
Marta Cuadrado Ayuso
Francisca García...
Francisca García-Moreno Nisa
@LuisSanchezGlln
UNIVERSITAS Miguel Hernández
Reactivar audio
Detener vídeo
283 Participantes
Preguntas y respuestas
Chat
Compartir pantalla
Grabar
Mostrar subtítulos
Levantar la mano
Aplicaciones
Salir

Grabando

Usted está viendo la pantalla de Luis Sánchez Guillén

Opciones de vista

Un participante ha habilitado los subtítulos ocultos

¿Quién puede ver esta transcripción? Grab...

Vista

CONCLUSIONES

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Uso de la **ecografía abdominal/ECO fast.**
- Tener en cuenta que el **cirujano de urgencias debe tener una sólida formación oncológica o que el cirujano colorrectal especializado debe tener una sólida formación en fisiopatología quirúrgica, cirugía de urgencia y filosofía de control de daños.**
- Fomentar el uso de las vías clínicas paciente sépticoperforación colorrectal.

Augusto García Villanueva

Luis Sánchez Guillén

Francisco Blanco Antona

Marta Cuadrado Ayuso

Francisca García...

Francisca García-Moreno Nisa

UNIVERSITAS Miguel Hernández

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO ELCHE

@LuisSanchezGlln

Reactivar audio | Detener vídeo | 282 Participantes | 2 Preguntas y respuestas | 6 Chat | Compartir pantalla | Grabar | Mostrar subtítulos | Levantar la mano | Aplicaciones | Salir

Grabando

Usted está viendo la pantalla de Luis Sánchez Guillén | Opciones de vista

Un participante ha habilitado los subtítulos ocultos | ¿Quién puede ver esta transcripción? Grab...

Vista

CONCLUSIONES

ZONAS GRISES

- **No logran cubrir todos los escenarios abdominales posibles cuando el cáncer de colon se presenta de manera urgente**.
  - i. no se toman en cuenta las resecciones asociadas,
  - ii. no discuten sobre estrategias en caso de carcinomatosis peritoneal.
- **Las presentes guías están generalmente orientadas a hospitales con alto nivel de recursos**



Augusto García Villanueva

Luis Sánchez Guillén

Francisco Blanco Antona

Marta Cuadrado Ayuso

Francisca García...

Francisca García-Moreno Nisa

UNIVERSITAS Miguel Hernández

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO ELCHE

@LuisSanchezGlln

Reactivar audio | Detener vídeo | 282 Participantes | Preguntas y respuestas | Chat | Compartir pantalla | Grabar | Mostrar subtítulos | Levantar la mano | Aplicaciones | Salir